



calzado de seguridad



NILO S1 SRC - S1 P SRC

Piel engamuzada perforada.
Forro: Tejido transpirante, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.
Plantilla: Entera, anatómica, perforada, extraíble, antiestática forrada con TEXELLE.
Suela: PU Flex - Sole.
Tallas: 36-48.



ACEBO S1 / S1P

EN ISO 20344:2007.35-50EU
Piel Serraje vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: Acero 200J.
Disponible: Plantilla anti-perforación acero 1.100N (S3+CI).
Tallas: 35-50.



DELTA S1P

Piel Serraje.
Suela: PU/PU.
Puntera: Acero 200J.
Plantilla antiestática y termoconformada.
Tallas: 36/46



SUMUN S1P

Piel 1ª Natural y tejido Mesh, transpirable.
Planta antiestática resistente a la abrasión y el desgaste. Sistema rápido de atado sin ojetes. Disponible color beige.
Suela PU/PU.
Tallas: 35-48



CASTAÑO S2 / S3

EN ISO 20344:2007 35-50EU
Piel; Flor vacuna
Suela: PU/PU
Puntera: Acero 200J
Disponible: Plantilla anti perforación acero 1.100N (S3).
Tallas: 35-50.



JANTA S1/S1P

Zapato en piel serraje perforada.
Forro textil transpirable. Suela PU/PU.
Puntera EXTRA ANCHA Composite.
Calzado sin elementos metálicos.
Tallas: 35-48.



CAIRO S1P

Zapato piel vacuna pigmentada. Forro T.S.T transpirable. Plantilla interior termoconformada antibacteriana. Suela PU doble densidad, antideslizante. Puntera ancha. Plantilla antiestática y termoconformada, de tejido negro sobre EVA.
Tallas: 36-47.



COREA S1P

Bota piel vacuna pigmentada. Forro T.S.T transpirable. Plantilla interior termoconformada antibacteriana. Suela PU doble densidad, antideslizante. Puntera ancha. Plantilla antiestática y termoconformada, de tejido negro sobre EVA.
Tallas: 36-47.



SUPER NUMAN S1/S1P

Horma ergonómica y suela Shock Absorber.
Gran ligereza, resistencia y durabilidad.
Puntera : acero.
Plantilla antiperforación: acero.
Suela: PU/PU
Tallas: 36-48.





GRAFITO PLUS S1P

Muy transpirable por su combinación de piel y tejido mesh.
Suela antitorsión resistente a aceites e hidrocarburos.
Planta anatómica y antiestática resistente a la abrasión y el desgaste.
Puntera: plástica.
Plantilla antiperforación: acero.
Suela: PU/PU.
Tallas: 36-48.



ALVA S1P

Bota de cordones con fuelle.
Piel vacuna (LOIRA). Serraje afelpado (ALVA).
Forro interior textil resistente a la abrasión y altamente transpirable.
Puntera y plantilla de acero.
Suela PU2D.
Tallas 36-48.



JUCAR S3

Bota piel vacuna pigmentada hidrofugada. Forro MESH transpirable.
Plantilla interior termo conformada antibacteriana. Banda reflectante lateral.
Suela PU doble densidad, antideslizante.
Puntera ancha. Plantilla antiestática y termo conformada, de tejido negro sobre EVA.
Puntera y plantilla antiperforación: acero.
Tallas: 36-47.



NEW MEXICO S1

Zapato en piel serraje perforada. Forro textil transpirable. Plantilla interior termo conformada antibacteriana. Suela PU doble densidad, antideslizante. **Puntera EXTRA ancha. Acero templado Rf/. 4522.**
Plantilla antiestática y termo conformada de EVA. En la parte del talón 4 mm suplementario de EVA.
Tallas: 35-48.



KANSAS S3

Zapato piel vacuna pigmentada tratada hidrófugo **sin ningún elemento metálico**.
Forro textil transpirable. Plantilla interior termo conformada antibacteriana. Suela PU doble densidad, antideslizante. Puntera EXTRA ancha de composite + plantilla antiperforación Kevlar. Sistema de cierre por cintas para una mejor precisión de sujeción.
Tallas: 35-48.



ALHABAMA S3

Bota piel vacuna pigmentada tratada hidrófugo **sin ningún elemento metálico**.
Forro textil transpirable. Plantilla interior termo conformada antibacteriana. Suela PU doble densidad, antideslizante.
Puntera EXTRA ancha de composite + plantilla anti-perforación Kevlar. Sistema de cierre por cintas para una mejor precisión de sujeción.
Tallas: 35-48.



DIAMANTE PLUS S2 / S3

Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable.
Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada. Puntera: plástica.
Plantilla antiperforación textil.
Suela: PU/TPU.
Tallas: 36-48



FRAGUA PLUS S2 / S3

Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada.
Lengüeta exterior sobredimensionada, protección extra antichispazos.
Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada.
Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido y cordón interior. Puntera: plástica.
Plantilla antiperforación textil.
Suela PU/TPU.
Tallas: 36-48.



DIAMANTE VELCRO PLUS S2 / S3

Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada.
Reflectantes 3M trasero y frontal con retrorreflexión certificada.
Cierre mediante velcro industrial ajustable.
Puntera: plástica.
Plantilla antiperforación textil.
Suela: PU/TPU.
Tallas: 36-48.





SANDALIA CARABELA S1+CI+P+SRC

Sandalia de piel flor pigmentada, forro TST foamizado, piso PU de doble densidad bicolor y antideslizante (SRC), plantilla antibacteriana termoconformada, puntera de seguridad extra-ancha de acero y plantilla antiperforación de acero, cierre mediante velcro.
Tallas: 36-48.



JONAS PLUS SB/SBP

Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada. Diseño ventilado, especial para ambientes cálidos. Reflectantes 3M trasero, con retroreflexión certificada. Puntera plástica. Plantilla antiperforación textil. Suela: PU/TPU.
Tallas: 36-48.



ACACIA S1

Altura máxima interior: 60mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: Acero 200J. Disponible: Plantilla antiperforación acero 1.100 (S1+P).
Tallas: 35-50.



OLMO S1

Altura máxima interior: 95mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: Acero 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero 1.100N (S1+P).
Tallas: 35-50.



ALOE NEGRO S2+CI+SRC

Piel: Serraje vacuno. Suela: PU/PU. Puntera: Aluminio 200J. Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S3+CI+SRC).
Tallas: 34-48.



ENEBRO S2+CI

Altura máxima interior: 78 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI).
Tallas: 35-50.



ÉBANO S2+CI

Altura máxima interior: 120 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI).
Tallas: 35-50.



ROBLE S2+CI.

Altura máxima interior: 120mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: Acero 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero 1.100N (S3+CI).
Tallas: 35-50.



ROBLE VELCRO S2+CI

Altura máxima interior: 120 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: Acero 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero 1.100N (S3+CI).
Tallas: 35-50.





BIKER S1P

Excelente diseño estilo deportivo y máxima protección. Súper transpirable, excelente combinación de microfibra y tejido mesh, recomendable para entornos calurosos. Plantillas gel de látex absorbe impactos. Suela diseño especial antideslizante. Puntera plástica. Plantilla antiperforación textil. Suela EVA/ Caucho. Tallas: 38-48.



OWENS S1 P SRC

Piel engamuzada y tejido transpirable. Forro: SANY-DRY®, transpirante, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. puntera ALUMINIUM 200J ligero. plantilla no metálica APT PLATE. Suela: PU/TPU. Tallas: 39-47.




GYM S1P

Excelente diseño estilo deportivo y máxima protección. Súper transpirable, excelente combinación de microfibra y tejido mesh, recomendable para entornos calurosos. Plantillas gel de látex absorbe impactos. Puntera plástica. Plantilla antiperforación textil. Suela EVA/Caucho. Tallas: 38-46.



FICUS S2+CI+HI

Altura máxima interior: 90 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI+HI). Tallas: 35-50.



SALIX S2+CI

Altura máxima interior: 140 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI). Tallas: 35-50.



GRANADO S2+CI

Altura máxima interior: 85 mm. Piel: Serraje Nubuck. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI). Tallas: 35-50.



TILO S2+CI

Altura máxima interior: 81 mm. Piel: Serraje Nubuck. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI). Tallas: 35-50.



ALAZAN S1+CI+HI+HRO

Altura máxima interior: 80 mm. Piel: Nubuck. Suela: PU+Nitrilo. Vibram®. Disponible: Plantilla antiperforación textil 1.100N (S1+P+CI+HI+HRO+WR). Tallas: 35-47.



MAREA S2+CI

Altura máxima interior: 147 mm. Piel: Nubuck. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI). Tallas: 35-48.





RIYAD S1P SRC

Piel engamuzada. Forro SANY-DRY®, transpirante, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Plantilla AIR de EVA y tejido, anatómica, perforada, antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie. Suela PU doble densidad. Plantilla plantilla no metálica APT PLATE. Puntera no metálica TOP RETURN, metal free. Tallas: 39-47.



MONZA CUERO S3

Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Forro termorregulador resistente a la abrasión. Plantilla interior especial Tri-Tec intercambiable. Puntera aluminio. Plantilla antiperforación textil. Suela PU/TPU. Tallas: 36-48.



TOLEDO MARRON S3

Piel 1ª Calidad natural. Excelente calidad y capacidad transpirable. Forro termorregulador resistente a la abrasión. Plantilla antiestática. Lengüeta confort acolchada. Puntera plástica. Plantilla antiperforación textil. Suela: caucho. Tallas: 38-48.



GOAL NEGRO S1P

Corte: Serraje. Forro: Rejilla doble frontura. Puntera: Composite. Plantilla: Tejido antiperforación. Piso: Caucho+EVA. Talla: 37/47.



GTX EJECUTIVO MARRÓN S2+CI+HI+HRO+WR+SRC

Altura máxima interior: 75 mm. Piel: Nubuck. Suela: PU+Nitrilo. Puntera: Acero 200J. Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S3+CI+HI+HRO+WR+SRC). Tallas: 34-48.



KAKI S3+CI+HI+HRO

Altura máxima interior: 81 mm. Piel: Serraje Nubuck. Suela: PU + Nitrilo. Puntera: No metálica 200J. Plantilla anti perforación: Textil 1.100N. Tallas: 35-50.



HERRERA S2+CI+WR

Altura máxima interior: 126 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI+WR). Tallas: 35-50.



NEVADO OXIGENO S3

Transpirable e impermeable, piel natural extra gruesa con membrana Sympatex High2Out y suela Oxígeno. Tecnología seguridad Profesional, especialmente aplicada para trabajos exteriores en la naturaleza. Puntera plástica. Plantilla antiperforación textil. Suela: OXIGENO. Tallas: 35-48.



ST06 ISPRINT S3 SRC

Materiales: Piel Nubuck engrasado hidrórepelente y Textil. Forro: 3D transpirable. Puntera: composite (No metálica). Plantilla Seguridad: fibras textiles (No metálica). Plantilla Interior Confort: Antiestática, Antimicrobiana y Antimicótica y con absorción de impactos. Tallas: 38-47.





RAYA S2+HI

Altura máxima interior: 81 mm.
Piel: Serraje Nubuck.
Suela: PU/PU.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI+HRO+WR).
Tallas: 35-50.



DASCILUS S2+CI+HI+HRO+WR

Altura máxima interior: 170 mm.
Piel: Nubuck.
Suela: PU+Nitrilo.
Puntera: Acero 200J.
Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI+HI+HRO+WR).
Tallas: 35-50.



TEMPANO IND S3+CI+HI+HRO+WR.

Altura máxima interior: 126 mm.
Piel: Nubuck.
Suela: PU+Nitrilo. Vibram®.
Puntera: Aluminio 200J.
Plantilla: Antiperforación textil 1.100N.
Tallas: 35-47.



SPARCO SPORT H S3

Hecho de cuero, botas para uso diario Sparco Sport H. Resistencia única a la perforación, el aceite e hidrocarburos. Refuerzo del dedo del pie zapatos para proteger los dedos de una lesión. Tallas: 39-46.



SPARCO RACING H S3

Piel: Nubuck. Puntera: Plástica.
Insertos reflectantes para una mayor seguridad. Cierre de velcro. Resistencia única a la perforación, el aceite e hidrocarburos. Coeficiente de antideslizamiento superior en un 30% al establecido por norma.
Tallas: 39-46.



SNYDERS S3 SRC

Forro interior CoolMax® que mantiene el pie seco. Plantilla de amortiguación, transpirable, antibacterias y antiolor. Suela exterior innovadora que ofrece flexibilidad, ligereza y amortiguación. Refuerzo sobre piel en puntera de PU con relieve. Piel de 1ª calidad muy impermeable. Cordones hidrófobos. Tallas: 40-47.



PRO HAMPTON SBP E WRU HRO SRA

Protector de impactos exclusivo ShockGuard de Timberland PRO para proteger el área metatarsal. Entresuela antifatiga exclusiva de Timberland PRO para proporcionar confort y sujeción todo el día. Piel de primera calidad resistente al agua. Tiradores de puesta fácil "easy pull". Puntera acero. Tallas: 40-47.



IBIZA S1P SRB

Nuevo estilo con inserciones de tejido cuadros acolchado en tobillo. Refuerzo de TPU 3D por transfer de alta frecuencia, sobre el tejido de empeine para mayor resistencia a la abrasión y transpiración.
Puntera acero.
Tallas: 40-47.



SHELTON S1P SRC

Piel perforada de 1ª calidad para mayor transpirabilidad. Amplia lengüeta y borde acolchados para mayor confort. Entresuela textil antiestática y anti-perforación para una mayor resistencia a la perforación y una extrema flexibilidad. Suela exterior inyectada antideslizante, autolimpiable, ligera y flexible. Puntera: no metálica. Tallas: 40-47.





FOXTROT S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DE EXPLOSIVOS, Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 35 MOhm, plantilla no metálica APT PLATE, puntera no metálica TOP RETURN. Suela: PU/TPU con baja resistencia eléctrica. Tallas: 36-48



ACEBO ESD S1

Suela: PU/TPU con baja resistencia eléctrica. Altura máxima interior: 85 mm. Piel: Serraje vacuno. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S1+P). Tallas: 35-50



CIPRÉS ESD S1

Altura máxima interior: 78 mm. Piel: Serraje vacuno. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S1+P). Tallas: 35-50



CEDRO ESD S2

Altura máxima interior: 78 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S3)



CARPE ESD S2+CI

Altura máxima interior: 130 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S3+CI)



CARPE ESD S2+CI

Altura máxima interior: 130 mm. Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU. Puntera: No metálica 200J. Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S3+CI)





GOLDEN S1 ESD

CALZADO PARA LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DE EXPLOSIVOS, Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 35 MOhm, suela anti-deslizamiento y resistente a la hidrólisis.
Piel flor hidrófuga.
Suela: DRESS PU Ultralight con poca resistencia eléctrica.
Tallas: 39-47



NOGAL ESD S2

Altura máxima interior: 78 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S3).



SANDRA ESD S1

Altura máxima interior: 80 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S1+P).



SARAH S2 ESD

CALZADO PARA LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y DE EXPLOSIVOS, Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 35 MOhm, suela anti-deslizamiento y resistente a la hidrólisis.
Piel flor hidrófuga.
Suela: DRESS PU Ultralight con poca resistencia eléctrica.
Tallas: 35-42



KRESS S1 P SRC ESD

Altura máxima interior: 130 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S3+CI)



ALOE ESD NEGRO S2+CI+SRC

Piel: Serraje vacuno.
Suela: PU/PU.
Puntera: Aluminio 200J.
Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (S3+CI+SRC)





NOGAL S2 / O2 / ESD O2

Altura máxima interior: 78 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S3).
Tallas: 34-50.



SANDRA S1

Altura máxima interior: 80 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S1+P).
Tallas: 34-50.



ADELFA S1

Altura máxima interior: 74 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S1+P).
Tallas: 34-50.



CASTAÑO VELCRO BLANCO S2

Altura máxima interior: 77 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S3).
Tallas: 34-50.



POLAR S2+CI+HRO

Altura máxima interior: 78 mm.
Microfibra: Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración.
Suela: PU+Nitrilo. Remonte, refuerzo en Puntera.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S3+CI+HRO).
Tallas: 36-46.



KIRA S2+CI

Altura máxima interior: 120 mm.
Microfibra: Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración.
Suela: PU/PU. Remonte, refuerzo en puntera.
Puntera: No metálica 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S3+CI).
Tallas: 36-46.



CARMEN IND BLANCO S2+CI+SRC

Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: Aluminio 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación textil 1.100N (S3+CI+SRC).
Plantilla interior: Diseño ergonómico. Especialmente absorbente y transpirable.
Tallas: 34-48.



MARÍA IND BLANCO S2+CI+SRC

Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU.
Puntera: Aluminio 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación textil 1.100N (S3+CI+SRC).
Plantilla interior: Diseño ergonómico. Especialmente absorbente y transpirable. Acolchada y conformada. Antiestática, antibacterias.
Tallas: 34-48.



CARLOTA IND BLANCO S2+CI+SRC

Piel: Flor vacuna.
Suela: PU/PU.
Puntera: Aluminio 200J.
Disponible: Plantilla antiperforación textil 1.100N (S3+CI+SRC).
Plantilla interior: Diseño ergonómico. Especialmente absorbente y transpirable. Acolchada y conformada. Antiestática y antibacterias.
Tallas: 34-48.





DOC LAB VERDE S2+CI+SRC

Piel: Cuero vacuno, transpirable, tacto muy suave.
Forro: Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable.
Puntera: Aluminio 200 Julios.
Suela: PU+PU. Ligero, antiestático y antideslizante.
Plantilla interior: Diseño ergonómico. Especialmente absorbente y transpirable. Acolchada y conformada. Antiestática, antibacterias.
Tallas: 34-48.



SPORT LAB VERDE S2+CI+SRC

Piel: Cuero vacuno, transpirable, tacto muy suave.
Forro: Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable.
Puntera: Aluminio 200 Julios.
Suela: PU+PU. Ligero, antiestático y antideslizante.
Plantilla interior: Diseño ergonómico. Especialmente absorbente y transpirable.
Acolchada y conformada. Antiestática, antibacterias.
Tallas: 34-48.



MARÍA LAB VERDE S2+CI+SRC

Piel: Cuero vacuno, transpirable, tacto muy suave.
Forro: Acolchado. Resistente, higiénico y transpirable.
Puntera: Aluminio 200 Julios.
Suela: PU+PU. Ligero, antiestático y antideslizante.
Plantilla interior: Diseño ergonómico. Especialmente absorbente y transpirable. Acolchada y conformada. Antiestática, antibacterias.
Tallas: 34-48.



LEIRE AZUL EN ISO 20347:2007

Piel: vacuna.
Suela: PU mono densidad.
Plantilla interior: especialmente absorbente y transpirable. Acolchada y conformada. Antiestática. Antibacterias.
Tallas: 34-46.



CLAUDIA AZUL EN ISO 20347:2007

Piel: vacuna.
Suela: PU mono densidad.
Tallas: 34-46.



LUCIA AZUL EN ISO 20347: 2007

Piel: Vacuna.
Suela: EVA.
Tallas: 34-46.



SKOLL IZUECO PARA USO GENERAL Zuecos ultraligeros. Amortiguan el peso proporcionando una sensación relajante en pies, rodillas y espalda. Los orificios facilitan la ventilación y evitan el sobrecalentamiento del pie así como la entrada de líquidos. Cuenta con un relieve en la plantilla que estimula el flujo y la circulación sanguínea. Anatómicos, antideslizantes, transpirables, resistente a productos químicos (HC, disolventes, detergentes, ac. láctico, sangre, químicos atmosféricos agua salina, cloro y petróleo), antibacterianos, resistentes al mal olor y al calor (hasta 50 grados) De fácil limpieza. Reciclables. Tallas: 36-45.



GARDA S2 / S3

Piel 1ª flor natural extra gruesa.
Suela PU/TPU
Diseño especial para ambientes cálidos, muy transpirables.
Acolchado antirrozaduras.
Suela antitorsi3n, resistente aceites e hidrocarburos.
Forro muy transpirable y resistente.
Libre de componentes metálicos.
Tallas: 36-48



VOLTIO SB / SBP

Piel 1ª flor natural extra gruesa.
Suela PU/TPU
Suela de alta resistencia eléctrica.
Libre de componentes metálicos.
Plantilla aislante resistente a la abrasión y desgaste.
Acolchado integral del tobillo anti-rozaduras.
Tallas: 36-48.



FRANKLIN SB E P FO SRC

CALZADO PARA ELECTRICISTAS, No metálica TOP
RETURN, No metálica APT plate.
Empeine: AIRFREEDOM FABRIC muy resistente y
transpirable, y Microtech.
Suela: PU/TPU con alta resistencia eléctrica.
Tallas: 39-48.



ATENE A E P FO WRU HRO

Nueva bota dieléctrica realizada en piel flor lisa de
hidrorepelente, suela resistente hasta 20 kV. Suela
especial de poliuretano especial resistente a la
electricidad y nitrilo resistente también al calor (300°).
Puntera de composite y plantilla antiperforación textil.
Plantilla interior anatómica, transpirable, antiestática, con
tratamiento antibacteriano y muy resistente a la abrasión.



ANCARES P-235

Exterior en piel flor hidrofugada.
Forro interior de serraje afelpado (opción, forro interior
con membrana impermeable y transpirable).
Piso de nitrilo resistente a grasas, aceites, hidrocarburos
y altas temperaturas.
Cosido "goodyear" o cosido "ideal".
Tallas: según demanda.





PINO CR S2+CI+HRO+CR

Altura máxima interior: 120 mm.

Piel: Flor vacuna.

Suela: PU + Nitrilo. Remonte, refuerzo en puntera.

Puntera: Acero 200J.

Desarrollada con tejido anticorte compuesto por fibras de vidrio. Protección especial de caucho en pala.

Disponible: Plantilla anti perforación acero 1.100N (S3+CI+HRO+CR)

Tallas: 36-46.



Botas de media caña confeccionadas con material textil de alta tenacidad que cumplen con la norma UNE EN 388:2004 punto 6.2.

FORMIO CR S2+CI+HRO+CR

Altura máxima interior: 130 mm.

Piel: Flor vacuna.

Suela: PU+Nitrilo. Remonte, refuerzo en puntera.

Puntera: Acero 200J.

Desarrollada con tejido anticorte compuesto por fibras de vidrio. Protección especial de caucho en pala.

Disponible: Plantilla anti perforación acero 1.100N (S3+CI+HRO+CR).

Tallas: 35-50.



METAERGONOMIC S2+CI+M

Botas de seguridad de media caña que incorporan protección metatarsal (antepié).

Altura máxima interior: 120 mm.

Piel: Flor vacuna.

Suela: PU/PU.

Puntera: Acero 200J.

Disponible: Plantilla anti perforación acero o textil 1.100N (S3+CI+M).

Tallas: 35-50.



CASTAÑO METAERGONOMIC S2+M

Zapato de seguridad con protección metatarsal.

Altura máxima interior: 77mm.

Piel: Flor vacuna.

Suela: PU/PU.

Puntera: Acero 200J.

Disponible: Plantilla anti perforación acero 1.100N (S3)

Tallas: 35-50.



ULISES TOTALE S2 / S3

Suela PU Caucho Nitrilo altas temperaturas 300°

Piel 1ª flor natural extra gruesa, hidrófuga.

Solapa exterior sobredimensionada, protección extra contra pequeñas salpicaduras de metal fundido.

Plantilla anticalórica.

Puntera: plástica.

Plantilla antiperforación: textil.

Suela: PU/caucho.

Tallas: 35-48.



DIAMANTE TOTALE S2 / S3

Suela PU Caucho Nitrilo altas temperaturas 300°

Piel 1ª flor natural extra gruesa, hidrófuga.

Plantilla anticalórica. Forro muy transpirable resistente al desgaste.

Puntera: plástica.

Plantilla antiperforación: textil.

Suela: PU/caucho.

Tallas: 35-48.



CONGELATOR S2+CI+HRO+WR

Calzado de seguridad para condiciones de frío extremo.

Confeccionadas con forro técnico Thinsulate® para proteger del frío hasta -40°C y membrana Gore-Tex®. Microfibra transpirable y lavable.

Altura máxima interior: 220 mm.

Piel: Flor vacuna. Suela: PU+Nitrilo.

Puntera: No metálica 200J.

Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S3+CI+HRO+WR).

Tallas: 35-50.



ÁRTICO S2+CI+HRO

Calzado de seguridad para condiciones de frío extremo.

Confeccionadas con forro técnico Thinsulate® para proteger del frío hasta -40°C Microfibra transpirable y lavable.

Altura máxima interior: 165 mm.

Piel: Flor vacuna. Suela: PU+Nitrilo.

Puntera: No metálica 200J.

Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S3+CI+HRO).

Tallas: 35-50.



PERCA S2+CI+WR

Calzado de seguridad para condiciones de frío extremo.

Membrana Gore-Tex®. Microfibra transpirable y lavable.

Altura máxima interior: 130 mm.

Piel: Flor vacuna. Suela: PU/PU.

Puntera: No metálica 200J.

Disponible: Plantilla antiperforación acero o textil 1.100N (S3+CI).

Tallas: 34-50.



SUPER FUNDICIÓN PLUS S2 / S3

Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Tecnología antifrío Panter, protección eficaz del frío intenso y humedad.

Caña sobredimensionada facilita el calce.

Reflectantes 3M trasero, con retrorreflexión certificada. Resistencia y durabilidad extraordinaria.

Puntera: plástica.

Plantilla antiperforación: textil. Suela PU/TPU

Tallas: 36-48.



08907 BOTA FORESTAL

EN345 2 SB P

Bota de goma de seguridad, con puntera y lámina. Protección al corte de la motosierra sobre la tibia y el metatarso de goma multicapa. Suela antideslizante.

Tallas: del 40 al 46



GTX® MUSGO 02+CI+HI+HRO+WR

Altura máxima interior: 230mm.

Piel: Flor vacuna hidrofugada.

Suela: PU+Nitrilo. A.D.E. System®.

Plantilla antiperforación de acero o Kevlar®. (03+CI+HI+HRO+WR).

Adornos reflectantes. Cordones ignífugos.

Tallas: 36-49.



INDUSTRIA FORESTAL

ASFALTO S2 / S3

Diseño especial para trabajos sobre asfalto y superficies a altas temperaturas.

Suela: Antiasfáltica caucho nitrilo resistente a 300°.

Tallas: 35-48.



THOR S3 EN ISO 17249 / EN ISO 20345

Piel 1ª flor natural extra gruesa muy resistente. Suela antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos. Forro muy transpirable y resistente. Planta antiestática resistente al desgaste. Puntera: acero. Plantilla antiperforación: textil.

Suela: PU/caucho. Tallas: 36-48.



ESPECIAL MOTOSIERRA

Botas con refuerzo contra el corte por motosierra. Confeccionada con material textil de alta tenacidad, colocado en capas superpuestas que por embozamiento paralizan la cadena de la motosierra.

APLICACIONES: talas de árboles, serrerías y trabajos forestales que desempeñan gentes forestales, retenes y brigadas para prevención de incendios, voluntarios, equipos de intervención, mantenimiento del área forestal y montes.

JACK CLASE I S3+CI+HI+HRO+M
EN ISO 20345:2007 / EN ISO 17249:2004



Altura máxima interior: 230mm.
Piel: Flor vacuna hidrofugada.
Suela: PU+Nitrilo. A.D.E. System®.
Puntera: Acero 200 Julios.
Plantilla antiperforación: Acero 1.100 kN.
Disponible: Plantilla antiperforación textil.)
Cordones ignífugos.

SHERWOOD CLASE II S3+CI+HI+HRO+M
EN ISO 20345:2007 / EN ISO 17249:2004



Altura máxima interior: 230mm.
Piel: Flor vacuna hidrofugada.
Suela: PU+Nitrilo. A.D.E. System®.
Puntera: Acero 200 Julios.
Plantilla antiperforación: Acero 1.100 kN.
Disponible: Plantilla antiperforación textil.
Cordones ignífugos.

FOREST CLASE III S3+CI+HI+HRO+M
EN ISO 20345:2007 / EN ISO 17249:2004



Altura máxima interior: 230mm.
Piel: Flor vacuna hidrofugada.
Suela: PU+Nitrilo. A.D.E. System®.
Puntera: Acero 200 Julios.
Plantilla antiperforación: Acero 1.100 kN.
Disponible: Plantilla antiperforación textil.
Cordones ignífugos.

Línea Fuego Expert para profesionales de la industria forestal. Botas altas y de media caña para profesionales forestales (CLASE 1) disponibles con puntera de protección resistente a impactos hasta 200 J y plantilla anti perforación resistente hasta 1.100 N.
APLICACIONES: Agentes forestales, brigadas de extinción de incendios, retenes para prevención de incendios, voluntarios, equipos de intervención, mantenimiento del área forestal y montes.

CRATER F1A+CI+HI3+AN EN 15090:2006

Altura máxima interior: 230mm.
Piel: Flor vacuna hidrofugada ignífuga.
Plantilla interior: Especialmente absorbente y transpirable. Antiestática, antibacterias.
Suela: Caucho Nitrilo.
Tallas: 35-48.
Disponible con membrana GORE-TEX



GTX® MAGMA F1PTA+CI+HI3+AN



AZABACHE FOR 02+CI+HI+HRO

Altura máxima interior: 195mm.
Piel: Flor vacuna hidrofugada.
Suela: PU+Nitrilo. A.D.E. System®.
Disponible: Plantilla antiperforación de acero o textil. (03+CI+HI+HRO+WR)
Puntera de acero o no metálica 200J.
(S2+CI+HI+HRO+WR)
Puntera y plantilla antiperforación.
(S3+CI+HI+HRO+WR)
Tallas: 36-49



INDUSTRIA FORESTAL



81590 P2

Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable.
Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie protegiéndole de torceduras y esguinces.
Antifatiga, especial para profesionales que pasan mucho tiempo de pie.
Planta anatómica antiestática. Acolchado antirrozaduras.
Tallas: 36-48.



YORK S1P SRC

Piel grabada.
Plantilla interior : Amovible - Poliamida sobre EVA con arco del pie.
Suela exterior : doble densidad poliuretano.
Suela y puntera : Acero inoxidable.
Tallas: 39-47.



DIRECTIVO SB

Altura máxima interior: 60 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: Caucho Nitrilo.
Puntera: Acero 200J.
Disponible: Plantilla anti perforación textil 1.100N (SB+P).
Tallas: 36-48



GTX® STAND MARRÓN O2+CI+HI+HRO+WR

Altura máxima interior: 60 mm.
Piel: Serraje vacuno.
Suela: PU+Nitrilo.
Tallas: 35-48.



STAND O2+CI+HI+HRO

Altura máxima interior: 60 mm.
Piel: Flor vacuna.
Suela: Caucho Nitrilo.
Plantilla interior: Diseño ergonómico. Especialmente absorbente y transpirable. Acolchada y conformada. Antiestática y antibacterias.
Tallas: 35-48.



OPERA NEGRO O2 / S2

Piel 1ª flor natural muy suave.
Diseño ergonómico adaptado a la anatomía del pie femenino.
Planta antiestática resistente al desgaste.
Altura tacón recomendada por especialistas.
Forro muy transpirable y resistente.
Horma ancha, no aprisiona el pie.
Plantilla interior termoconformada.
Tallas: 35-41.





2090 VERDE SB / 2091 SBP

Modelo de caucho nitrilo con puntera y plantilla de protección de acero.
CAUCHO NITRILLO, gran resistencia a grasas, aceites e hidrocarburos.
Puntera: acero
Tallas: 38-47



2090 NEGRA S4

Modelo de caucho nitrilo con puntera y plantilla de protección de acero.
CAUCHO NITRILLO, gran resistencia a grasas, aceites e hidrocarburos.
Puntera: acero
Suela: PVC/CAUCHO
Tallas: 38-47.



2091 NEGRA S5

Modelo de caucho nitrilo con puntera y plantilla de protección de acero.
CAUCHO NITRILLO, gran resistencia a grasas, aceites e hidrocarburos.
Puntera: acero.
Plantilla antiperforación: acero.
Suela: PVC/CAUCHO.
Tallas: 38-47



3015 BOTA AGUA VERDE S5

Construcción - Minería - Obras públicas. Con puntera y plantilla de acero. Fabricada en PVC. Resistentes a la cal, el cemento, aceites y grasas industriales, ácidos y sosa caustica. Resistente y flexible incluso a bajas temperaturas (hasta -20°C). Caña recortable según las exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante y antiestática. Nuevo diseño con refuerzo central antitorsión. Interior de nylon. No retiene la humedad. Tallas: 38/47.



3016 BOTA AGUA BLANCA S4

Especial para la industria agro-alimenticia. Con puntera acero. Mezcla especial de PVC y goma nitrilica. Resistentes a la cal, el cemento, aceites y grasas industriales, ácidos y sosa caustica. Resistente y flexible incluso a bajas temperaturas (hasta -20°C). Caña recortable según las exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante y antiestática. Nuevo diseño con refuerzo central antitorsión. Interior de nylon. No retiene la humedad. Posee un punto reflectante de alta visibilidad en la zona del talón. Altura de la caña: 38 cm aprox. Tallas: 38/47.



3020 BOTA PUROFORT S5

Las botas Purofort se fabrican con un proceso único. Millones de burbujas microscópicas de aire hacen que la bota sea excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente bajas. Además, Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe los choques. Las especiales propiedades del poliuretano ofrecen mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Son buenas razones para una elección profesional. Resistencia: Aceites minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, diversos productos químicos. Tallas: 39-48.



3012 BOTA AGUA NEGRO EN 347

Agricultura Forestal - Tiempo Libre. Bota de alta calidad, color negro. Fabricada en PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante. No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Tallas: 38/47.



3013 BOTA AGUA VERDE EN347

Agricultura Forestal - Tiempo Libre. Bota de alta calidad, color verde. Fabricada en PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante. No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Indicada para agricultura, forestal, tiempo libre. Tallas: 38/47.



3014 BOTA AGUA BLANCA EN347

Industria alimenticia. Bota de alta calidad, color blanco. Fabricada en PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable según las exigencias individuales. Suela con diseño especial antideslizante. No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. Calzado de trabajo marcado por la letra Q = Ocupacional. Tallas: 37/46.



Calzado de seguridad



Gama PVC

3017 |BOTA PUROFORT + FULL SAFETY "S5"

Bota Purofort + con rasgos adicionales a las ya avanzadas características de la bota Purofort. El diseño actual y la seguridad extra distingue a las botas Purofort +, asegurando unos pies secos, bien protegidos, cálidos y sanos. Purofort + se ha concebido especialmente para el uso profesional en los sectores agrícola e industrial. Resistencia: Aceites minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, diversos productos químicos.



3018 |BOTA PUROFORT THERMO + "S4"

Proceso de fabricación único. Millones de burbujas hacen que la bota sea excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente bajas. Además Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe los choques. Mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Resistencia: Aceites minerales y grasas animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, diversos productos químicos. Buen aislamiento incluso a -50°.



3019 |BOTA PUROFORT CAMEL MEDIA CAÑA "S5"

Proceso de fabricación único. Millones de burbujas hacen que la bota sea excepcionalmente flexible, incluso a temperaturas extremadamente bajas. Además Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe los choques. Mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Resistencia: Aceites minerales y grasas animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, diversos productos químicos.



IMPERMEABLE

Máxima cobertura impermeable.

Fácil transporte, sencilla y rápida colocación y muy cómodo.

Ideal para pesca y trabajos en pantanos, ríos, humedales, barrizales, etc.

Imprescindible en caso de inundaciones y desbordamientos.

Extraordinariamente resistentes y duraderos.

CONDOR

Para tareas realizadas en lugares con una alta humedad, lodazales, etc...



39201

39203



OUTLAST LARGO

Calcetín alto para botas de 40cm. de caña, con mayor protección en dedos y talón. S(35-38) / M(39-42) / L(43-46)



THERMOLITE® LARGO FRÍO EXTREMO

(Aislamiento térmico extremo). Calcetín alto para botas de 40cm. de caña, con mayor protección en dedos y talón. FRÍO EXTREMO -20°C. S(35-38) / M(39-42) / L(43-46) .



OUTLAST CORTO

Calcetín alto para botas de 25cm. de caña, con mayor protección en dedos y talón. S(35-38) / M(39-42) / L(43-46)



THERMOLITE® CORTO FRÍO EXTREMO

(Aislamiento térmico extremo). Calcetín alto para botas de 25cm. de caña, con mayor protección en dedos y talón. FRÍO EXTREMO -20°C. S(35-38) / M(39-42) / L(43-46) .



COOLMAX® BOTA INVIERNO

(Especialmente transpirable). Calcetín alto para botas de 25 cm. de caña, con mayor protección en dedos y talón. S(35-38) / M(39-42) / L(43-46)



COOLMAX® INDUSTRIA

(Especialmente transpirable). Calcetín para botas de 25 cm. de caña, con mayor protección en dedos y talón. S(35-38) / M(39-42) / L(43-46)



CALCETÍN DE DESCANSO

Posee un tejido inteligente que favorece la circulación de la sangre, consiguiendo un calcetín transpirable de descanso, que evita la hinchazón de piernas, previene las varices y mantiene el pie seco.

Colores: Azul, negro y blanco.



COOLMAX® SPORT NEGRO

Especialmente indicados para profesionales con alta actividad electrodérmica (sudoración), que tienen que caminar mucho a lo largo de su jornada de trabajo. Concepto rescatado del mundo del atletismo.



CALCETINES TÉCNICOS

De tejido termorregulador COOLMAX. Tratamiento antibacteriano. Tallas 37-42 y 43-48.



PLANTILLAS PROFESIONALES

Plantilla interior profesional especial destinada a su uso con calzado laboral, técnico y de seguridad. Propiedades antibacterias, antihongos y antiestáticas de 3,5 mm. de espesor y alta densidad. Crea una amortiguación adicional a la de la suela repartiendo la carga en toda la superficie de la planta. Diseño con canales de ventilación que ayudan a la circulación del aire del interior del zapato, manteniendo la temperatura idónea del pie. Planta completa, extraíble e intercambiable para mayor higiene y comodidad.

PLANTILLAS TRI-TEC

Plantilla de alta tecnología para calzado de seguridad desarrollada con materiales viscoelásticos, con gran poder de recuperación. Reutiliza la energía cinética del movimiento del pie para impulsar el siguiente paso. Sistema **SHOCK ABSORBER** para amortiguar impactos y distribuir la carga en la pisada. Diseño decreciente para repartir las presiones por igual en toda la zona plantar, reduciendo la sensación de fatiga. Anatómica en talón y puente que potencia el confort, con cazoleta del talón que recoge las partes "blandas". Absorbe, filtra y evapora el sudor. Incorpora materiales con un gran poder de absorción del sudor para mantener los pies siempre secos y con tratamiento especial fungicida y bactericida que reduce la incidencia de bacterias y hongos, evitando su proliferación y sus desagradables efectos. Tejido de alta resistencia a la abrasión.

Plantilla antiestática y antibacterias con diseño ergonómico. Transpirable. Gran capacidad de absorción de impactos en el talón. Color: Negro

Plantilla antiestática y antibacterias con diseño ergonómico. Transpirable. Colores: Azul, verde, musgo y negro. 34-48EU

C244 Plantilla de doble acción. Antibacteriana, antiolor. microperforada. Materia absorbente sobre espuma de látex, ondulada antideslizante. Material: Fibras de poliéster con tratamiento Sanitized® sobre espuma de látex.

Plantilla antibacterias 34-50EU

C867 PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Protección antiperforaciones multicapas. Propiedades antiestáticas. Flexible y muy ligera.

PLANTILLAS TOTALE

Gran capacidad de absorción del sudor. Propiedades antibacterias, antihongos y antiestáticas de 4,5 mm. de espesor y alta densidad. Crea una amortiguación adicional a la de la suela repartiendo la carga en toda la superficie de la planta. Planta completa extraíble e intercambiable para mayor higiene y comodidad.

C797 PLANTILLA PROTECCION TERMICA

100% lana natural acolchada. Gracias a su capa de espuma sobre una película aluminizada, garantiza una excelente protección contra el frío y la humedad. Tallas: 38-47.

C796 PLANTILLA ANTIFATIGA Y ANTIGOLPES

Plantilla antifatiga y antivibraciones. Adaptación y amortiguación frente a golpes. Absorbe vibraciones y la transpiración. Espuma con memoria de forma. Aconsejada para largas estancias de pie. Tallas: 38-47.

C246 PLANTILLA TRIPLE ACCION

Plantilla triple acción. Antihongos, antibacterias y anti-olores. Material ultra resistente y absorbente. Impide la formación de hongos, bacterias y olores. Material: Espuma de látex antideslizante. Tallas: 38-47.



CORDONES PLANOS

Muy resistentes para calzado de seguridad.
Medidas de 80 y 110 cm.



CREMA PROTECTORA CALZADO

Crema limpiadora e hidratante para calzado de seguridad, limpia la superficie, le devuelve las propiedades repelentes e hidrata la piel para conservarla como el primer día.



C456 |FORRO DE BORREGUILLO

Forro de borreguillo que proporciona calor y confort a las botas de agua. Talla única, adaptable a cualquier bota, talla única, 123 gr.



ESPONJA LIMPIACALZADO

España para limpiar el calzado de trabajo con tratamiento especial que limpia la superficie del calzado y le devuelve las propiedades para repeler líquidos a la piel flor.



NUEVA PUNTERA DE VISITA

Puntera externa de visita acoplable a cualquier tipo de zapato. Resistente a 200 J. Proporciona al usuario protección contra impactos sin necesidad de cambiarse a un calzado de seguridad. Su uso está destinado para proteger al visitante en zonas en las que es obligatorio el uso de calzado de seguridad. En su interior va recubierta de un forro textil acolchado para mayor confort y proteger el calzado de calle del usuario. En su exterior va recubierta de piel flor de primera calidad con tratamiento hidrófugo. Ajuste con banda elástica, de alta resistencia y lleva un refuerzo de piel en la zona del talón para facilitar el ajuste y mejorar el confort. Además la puntera incorpora una base de material antideslizante.

Talla 1: Cubre las tallas 36 a 40. Talla 2: de la 41 a la 44. Talla 3: de la 45 a la 48.



PUNTERA DE VISITA CE. EN12568

Punteras de seguridad de acero, ideal para visitantes, trabajadores temporales y en cualquier situación donde es requerida una puntera de protección. Disponible en diversas tallas.

